SOUL™

by Gabriel

60180

61197

60181

61196

62058



60098

61198

62059



60182

61199

61200

60999

60100

64085

66155

63070

66103

67057

63051

66156

67058

63071

66157

67039

64086

66104



60099



68128

68128

68132

68129

68087

68088

68068

68131

68133

68130

68086

SOUL™

Soul specifications: www.gabriel.dk

Please be aware that the PDF colour shades can appear different from the real fabric colours.
We advise you to request actual fabric samples before ordering.

Updated: 15-02-2018

Hjulmagervej 55 · DK-9000 Aalborg · T +45 9630 3100 · F +45 9813 2544 · mail@gabriel.dk · www.gabriel.dk

Gabriel®

SOUL MELANGE™

by Gabriel

60183

61201

60181

61196

62058

60098

61202

62060



60182

61199

61203

60999

60100

64087

66155

63070



66158



67057

63051

66156

67058

63072

66157



67039

64133

66104

60099

68128

68128

68132



68134

68087

68088



68068



68135

68137

68136

68086

SOUL MELANGE™

Soul Melange specifications: www.gabriel.dk

Please be aware that the PDF colour shades can appear different from the real fabric colours.
We advise you to request actual fabric samples before ordering.

Updated: 15-02-2018

Hjulmagervej 55 · DK-9000 Aalborg · T +45 9630 3100 · F +45 9813 2544 · mail@gabriel.dk · www.gabriel.dk

Gabriel®

camira

style with substance

www.camirafabrics.com

Blazer Lite

With Treatment

Panels

Acoustic

Environmental

Year guarantee

Curtains

Daydream
LTH46



Love
LTH47

Bliss
LTH48

Angel
LTH49

Hope
LTH50

Graceful
LTH51

Tender
LTH53

Aspire
LTH52

Praise
LTH54

Buddah
LTH56



Happy
LTH55

Verity
LTH57

Devoted
LTH58

Worship
LTH59

Shelter
LTH60

Highlighted shades are available from stock. Other colourways are available in 10 - 15 working days.

Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



Pillow
LTH43

Harmony
LTH63

True
LTH61

Retreat
LTH39

Dainty
LTH64

Balance
LTH41

Pastel
LTH65

Faith
LTH68

Cuddle
LTH62

Wish
LTH67

Pamper
LTH66

Solace
LTH70

Hush
LTH42

Mood
LTH44

Haven
LTH40

Freedom
LTH69

Blazer Lite - Product information

Blazer Lite is a finer version of our Blazer upholstery fabric making it lighter in weight for use on desk screens, panels and other vertical surfaces. The felted, milled finish sports a colour palette consisting of mélange mixes, subtle pastels and iridescent brights.

Contact	
UK Head Office:	+44 (0)1924 490491
France/Belgium	+32 56 227 266
Germany:	+49 7031 60 84 30
Scandinavia:	+45 32 55 20 01
Netherlands:	+31 7361 25120
USA:	+1 616 288 0655
China:	+ 86 (0) 21 6133 1812

www.camirafabrics.com

THE QUEEN'S AWARDS FOR ENTERPRISE: SUSTAINABLE DEVELOPMENT 2015

THE QUEEN'S AWARDS FOR ENTERPRISE: INTERNATIONAL TRADE 2016

Technical information

UK

Composition
100% Virgin Wool
Non metallic dyestuffs

Environment
Rapidly renewable and compostable

Width
170 cm minimum

Weight
355 g/m^2 ±5% (605 g/lin.m ±5%)

Flammability
BS 476 Part 7 Class 1
BS 476 Part 6 Class 0
EN 13501-1 Adhered Class C, s1, d0
Optional: Please specify when ordering:
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 when FR treated
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 when FR treated
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes when FR treated
Note: Flammability performance is dependent on components used.

Light Fastness
5 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing
Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Acoustic Properties
Acoustically transparent, Acoustic graphs available upon request

Cleaning
Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Zusammensetzung
100% Schurwolle
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Umweltfreundlich
Schnell erneuerbar und kompostierbar

Breite
170 cm nutzbare Breite

Gewicht
355 g/m^2 ±5% (605 g/lfd.M ±5%)

Feuersicherung
BS 476 Part 7 Class 1
BS 476 Part 6 Class 0
EN 13501-1 Adhered Class C, s1, d0
Bitte bei Auftragserteilung angeben:
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 wenn mit FR ausgerüstet
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 wenn mit FR ausgerüstet
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes wenn mit FR ausgerüstet
Bemerkung: Schwerenflammbarkeit hängt vom verwendeten Schaum ab.

Lichtechtheit
5 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit
Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Akustische Eigenschaften
Akustisch durchlässig, Akustische Messwerte auf Anfrage

Reinigung
Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Composition
100% Laine Vierge
Teintures non métalliques

Écologique
Rapidement renouvelable et compostable

Largeur
170 cm minimum

Poids
355 g/m^2 ±5% (605 g/m.l ±5%)

Flammabilité
BS 476 Part 7 Class 1
BS 476 Part 6 Class 0
EN 13501-1 Adhered Class C, s1, d0
Prière de le mentionner lors de la commande:
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 si traitement FR
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 si traitement FR
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes si traitement FR
Notez: Le comportement non-feu dépends de la mousse utilisée.

Solidité à la lumière
5 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement
Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Propriétés Accoustiques
Acoustiquement transparent, graphiques acoustiques disponibles sur demande

Nettoyage
Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.

une variation de couleurs peut provenir (commercialement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.

ES

Composición
100% Lana Virgen
Tintes no metálicos

Ambiental
Rapidamente renovable y compostable

Ancho
170 cm mínimo

Peso
355 g/m^2 ±5% (605 g/lin.m ±5%)

Inflamabilidad
BS 476 Part 7 Class 1
BS 476 Part 6 Class 0
EN 13501-1 Adhered Class C, s1, d0
Con tratamiento adicional de foamizado por favor especificar cuando se requiere en el pedido:
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 estando con tratamiendo FR
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 estando con tratamiendo FR
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes estando con tratamiendo FR
Nota: El grado de Inflamabilidad depende del tipo de foam utilizado.

Solidez a la luz
5 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento
Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Acústico Propiedades
Acústicamente transparente, gráficos disponibles bajo petición

Limpieza
Limpiar con aspirador con regularidad. Limpiar en seco, o bien lavar con un paño húmedo.

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura.

las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.